

2010年第7卷目录(不含文摘)

述评

- 1 肺纤维化合并肺气肿综合征
- 211 睡眠呼吸暂停促进冠脉侧支循环——一种心脏保护机制?
- 281 我们应该“救治”2009A型流感(H1N1)合并常规机械通气所致肺损伤的患者吗?
- 351 慢性阻塞性肺病和心脏:肺与心脏互为消长

论著

- | | |
|-------|--|
| 间质性肺病 | 3 特发性肺纤维化和肺气肿——严重肺动脉高压相关的低生存率 |
| | 119 对间质性肺病患者应用小唾液腺活检诊断原发性干燥综合征 |
| 睡眠医学 | 10 心力衰竭失代偿期伴阻塞性睡眠呼吸暂停患者的住院治疗 |
| | 154 断续性睡眠对正常人糖代谢的影响 |
| | 161 压力滴定前应用镇静剂可提高持续气道正压通气呼吸机压力滴定质量和治疗依从性 |
| | 213 睡眠呼吸暂停合并冠状动脉完全闭塞的患者冠状动脉侧支血管的形成 |
| | 218 采用开放式鼻氧导管(经鼻吹气)治疗阻塞型睡眠呼吸暂停的预测指标 |
| | 360 睡眠呼吸障碍患者口腔临界压与清醒状态下负压呼气量的关系 |
| 重症医学 | 17 重症监护病房外的急性肺损伤 |
| | 26 急性机械通气延长 |
| | 81 应用COPD肺模型比较系统泄漏对双水平呼吸机与ICU呼吸机无创通气的影响 |
| | 91 关于ICU实施姑息疗法的指南和程序 |
| | 168 在早查房期间入住ICU和死亡率之间的关系 |
| | 175 在呼吸衰竭出现前急诊初步评估时确定早期急性肺损伤 |
| | 234 无创通气减少胸部创伤所致低氧血症患者气管插管的发生率 |
| | 311 ICU患者非自主咳嗽强度与拔管结果 |
| | 318 48台被动气道湿化器的湿化效能 |
| | 380 重症监护病房患者终止机械通气后死亡时间的预测 |
| 哮喘 | 32 吸烟对哮喘患者肺泡巨噬细胞脂多糖反应及糖皮质激素敏感性的影响 |
| | 183 每天1次夜间糠酸莫米松干粉吸入剂对下丘脑-垂体-肾上腺轴不产生不良反应 |
| | 366 趋化因子(C-X-C基序)配体12/干细胞衍生因子-1与哮喘的白细胞募集相关 |
| 吸烟 | 40 戒烟对心血管疾病高危女性血浆炎症标志物影响的初步研究 |
| 肺功能试验 | 71 新的屏气试验可以无创发现吸烟和(或)肥胖对肺部的早期损害 |
| COPD | 98 对慢性心力衰竭或慢性阻塞性肺病患者的步行肌肉进行神经肌肉电刺激的影响 |

选择性报道

肺肿瘤

- 112 慢性阻塞性肺疾病患者发生抑郁症的危险性分析
- 241 蛋白酶抑制剂因子 SZ 表型的 α_1 - 抗胰蛋白酶缺乏症的 CT 扫描显像、光密度测定和健康状态
- 292 肺表面活性蛋白 A 在 COPD 肺泡 II 型细胞表达的变化
- 300 COPD 患者骨质疏松症的患病率及其严重程度
- 353 COPD 患者心腔的缩小及相关心脏功能不全——过度充气的影响
- 126 拉坦前列素继发的咳嗽敏感性升高
- 141 EGFR 和 KRAS 同源变异检测法在辨别多发性肺部肿瘤克隆间关系方面的作用与意义
- 148 恶性胸腔积液诊断需要量的前瞻性研究
- 329 浆膜腔积液荧光原位杂交技术在确诊恶性间皮瘤中的作用
- 373 肿瘤直径 3 cm 的 I 期非小细胞肺癌患者长期生存及复发的危险因素
- 191 不明原因静脉血栓患者的亲属患血栓形成的危险因素
- 199 心脏术后合并胸腔积液的发病率、危险因素及临床表现
- 227 支气管肺泡灌洗液抗原检测在组织胞浆菌病中的诊断意义
- 284 犹他州由于新型 2009 甲型 H1N1 流感病毒感染的临床表现和人口统计学因素与入住 ICU 之间的关系
- 389 在 181 个患结节病的德国家庭中使用群集双等位基因位点进行的全基因组连锁分析

静脉栓塞

胸腔积液

肺部感染

肺结核

综述

- 49 肺纤维化发病机制新进展
- 249 尿抗原检测军团菌的系统回顾和荟萃分析
- 337 系统性综述及荟萃分析：对于严格控制 ICU 中危重病人血糖水平的认知

继续教育园地

- 55 1 例 50 岁女性伴有呼吸困难、下肢水肿和右侧肺容积减少
- 59 1 例 61 岁转移性乳癌女性患者出现发热及呼吸困难
- 129 1 例 61 岁男性伴有严重血管内溶血
- 132 1 例 60 岁的日本男性出现发热、肌痛、咽炎及右侧膝关节痛
- 260 1 例伴发慢性咳嗽及多发肺结节的 59 岁妇女
- 263 27 岁女性因急性重症哮喘发展成呼吸衰竭
- 267 1 例 27 岁中国男子反复发生呼吸道感染
- 396 1 例 36 岁女性患者伴有咳嗽、纯化蛋白衍生物结核菌素皮肤试验阳性、上叶空洞性实变